

FICHA TÉCNICA / TOLDOS MULTISTARK




DESCRIPCIÓN GENERAL

El TOLDO MULTISTARK es un producto desarrollado por INDUSTRIAS ALTOS S.A.C. que forma parte del sistema para eventos MULTISTARK. Con un diseño modular y desmontable, brinda soluciones versátiles y eficientes para todo tipo de eventos.




DIMENSIONES



TOLDO ALTOS 3x3
3.00MX3.00MX2.85M



TOLDO ALTOS 3x6
3.00MX6.00MX2.85M



TOLDO PERSONALIZADO
MEDIDAS ESPECIALES A PEDIDO O SEGÚN PROYECTO

Industrias Altos SAC

Producción y Almacén: Av. Alameda San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Showroom y Oficinas: Av. Defensores del Morro Mz. V Lote 7 Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Celular: 994 119 444 - 972 033 158 - 941 888 095 - 981 289 728 - 934 341 185 - 972 033 133 - 947 332 700
Correo: ventas@grupotaltos.com.pe

HECHO EN PERÚ


FICHA TÉCNICA / TOLDOS MULTISTARK




COMPONENTES

► PARANTE DE TOLDO


✓ Parante intermedia: 2 bujes.



✓ Parante derecho/izquierdo: 1 buje.



► HORIZONTAL DE ARRIOSTRE




► LONA PESADA




► VIGA PRINCIPAL

✓ Viga principal intermedia: 2 bujes.



✓ Viga principal derecho/izquierdo: 1 buje.



PRESENTACIONES



TOLDO CARPA




TOLDO CAMPAÑA

ESTRUCTURACIÓN



ESTRUCTURA TUBULAR



ESTRUCTURA ACANALADA

Industrias Altos SAC

Producción y Almacén: Av. Alameda San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Showroom y Oficinas: Av. Defensores del Morro Mz. V Lote 7 Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Celular: 994 119 444 - 972 033 158 - 941 888 095 - 981 289 728 - 934 341 185 - 972 033 133 - 947 332 700
Correo: ventas@grupodalto.com.pe

HECHO EN PERÚ

TOLDOS MULTISTARK CON ESTRUCTURA ACANALADA



SISTEMA DESMONTABLE

PIN DE SEGURIDAD + BUJE




SISTEMA DE SUJECCIÓN

GANCHO Y TIRAS DE AMARRE

MATERIALES



- Canal chancado de 30.0mmx38.0mmX1.2mm/1.5mm/1.9mm.
- Terminación con PIN de seguridad de 5/8"X11cm.



► CANAL COMPUESTO DE:

- Canal de 36.0mmX39.0mmX1.9mm.
- Tapa de 11.0mmX35.0mmX1.2mm.
- Bujes de 5/8"x80.0mmX1.5mm.
- Gancho con varilla sólida de 3/8".

- Platos de plancha galvanizada de 5.0 mm de espesor.




- Cobertura de lino pesado. Acabado plástificado de PVC laminado por una cara.

ACABADO DE LA ESTRUCTURA

Galvanizado color metálico + retoque de pintura gloss aluminio anticorrosivo.



- Canal de 30.0mmx37.0mmX1.5mm.
- Bujes de 5/8"x6.00mmX1.5mm.
- Espigot de tubo red. de 1 1/2" electrosoldado.



► CANAL COMPUESTO DE:

- Canal de 30.0mmx34.0mmX1.9mm.
- Tapa de 28.0mmx30.0mmX1.2mm.

Industrias Altos SAC

Producción y Almacén: Av. Alameda San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Showroom y Oficinas: Av. Defensores del Morro Mz. V Lote 7 Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Celular: 994 119 444 - 972 033 158 - 941 888 095 - 981 289 728 - 934 341 185 - 972 033 133 - 947 332 700
Correo: ventas@grupodalto.com.pe

TOLDOS MULTISTARK CON ESTRUCTURA TUBULAR



SISTEMA DESMONTABLE

PIN DE SEGURIDAD + BUJE



SISTEMA DE SUJECCIÓN

GANCHO Y TIRAS DE AMARRE

MATERIALES



- Tubo circular (estructural) de 1" (Ø33,4mm)x 1.8mm.
- Terminación con PIN de seguridad de 5/8"x11.00cm.



- Tubo circular (estructural) de 1" (Ø33,4mm)x1.8mm.
- Buje de 5/8"x6.00mmx1.5mm.
- Espigot de tubo red. de 1 1/2" electrosoldado.




- Tubo circular (electrosoldado) de 1 1/2" (Ø38.0mm) x 2.0 mm.
- Buje de 5/8"x80.0mmx1.5mm.

- ▶ Platos de plancha galvanizada de 5.0 mm de espesor.



- ▶ Cobertura de lino pesado. Acabado plástificado de PVC laminado por una cara.



ACABADO DE LA ESTRUCTURA

Galvanizado color metálico + retoque de pintura gloss aluminio anticorrosivo.

Industrias Altos SAC

Producción y Almacén: Av. Alameda San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Showroom y Oficinas: Av. Defensores del Morro Mz. V Lote 7 Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos - Lima
Celular: 994 119 444 - 972 033 158 - 941 888 095 - 981 289 728 - 934 341 185 - 972 033 133 - 947 332 700
Correo: ventas@grupodalto.com.pe